TF-95 HD-L · TF-W 95 HD-L
TF-W 95 HD-M-L

Liste Ersatzteile | Spare parts list

DIN EN ISO 9001:2008

www.mfs.ru

iGEBA®

Thermalnebelgerät

Thermal Fog Generator

Ersatzteilliste für IGEBA - Nebelgerät TF-W 95HD/L / TF-W 95 HD/M/L
Edelstahl
Spare parts list for IGEBA - Foggers TF-W 95HD/L / TF-W 95HD/M/L

Bei Ersatzteilbestellungen bitte ***Pos.Nr./Teilebezeichnung, Teile-Nr. und Geräte-Nr.***
angeben!
In case of orders please give ***Pos.No., part name, part number and serial number!***

Pos.Nr Pos.No	Teilebezeichnung / Part name	Teile-Nr. / Part-Nr.
	Wirkstoffbehälter mit Zubehör/ Solution tank, cpl.	
1	Wirkstoffbehälter / Solution tank	11-01 102.00
2	Tankverschluß komplett / Tank cap, cpl.	8-01 205.00
3	Tankverschluß / Tank cap	8-01 205.01
4	O-Ring / O-Ring	Ø43 x 3 Viton
5	Farbstreifen / Decorative tape	11-01 001.02
6	Schild "Wirkstoffhahn" / Label "Solution tap"	11-01 000.01
7	Zwischenstück / Reinforcing piece	11-08 000.02
8	Schild „Batteriequalität/Label “Quality of batteries“	11-00 000.12
9	Zwischenstück / Reinforcing piece	11-01 001.01
10	Fuß / Rectangular tube	11-00 000.01
11	Steg vollst. / Support	11-00 021.00
12	Handlauf inkl. Pos 12/1/ Handle included pos No. 12/1	11-00 010.10
12/1	Stopfen /	11-00 010.11
13	Linsensenkschraube / Raised countersunk head screw	DIN 966-M5x16 V2A
14	Sechskantmutter / Hexagon nut	DIN 985 M 5
15	Linsenschraube / Fill. head screw	DIN 7985 M 5x25
16	Federring / Spring washer	DIN 127 B 5
17	Sechskantmutter / Hexagon nut	DIN 934 M 5
19	Schlauch mit Rohrbogen / Level hose and tube **VA**	11-25 500.00
20	Schwenkverschraubung kpl. bestehend aus / Swiveling screw fitting cpl. consisting of **Pos 21 - 25**	326 638
21	Distanzring / Spacer	252 928
22	Ringstück / Ring connection	303 430
23	Dichtring / Gasket	252 926
24	Hohlschraube / Hollow screw	304 230
25	Überwurfmutter / Nut of tube	250 010
27	Schild "Literskala" /Label "Liter-scale"	11-38 000.01
28	Verschlußschraube / Screw plug	DIN 910-MS M 10x1
29	Ringstück / Ring connection	11-38 100.00
30		
31		
32	Doppelhohlschraube / Double Hollow screw **VA**	8-25 050.01
35	Dichtung / Gasket	DIN 7603 A10x13,5 Vf
36	Winkel-Einschraubverschraubung / Angle insert screwing **VA**	E-WEV 8 LR 1/4
37	Verschraubung / Threaded joint **VA**	11-25 000 02
38	Halterung / Support	11-07 001.50

www.mfshop.ru

Pos.-Nr.	Teilebezeichnung / Part name	Teile-Nr. / Part-No.	für / for TF-W 95 HD/L	für / for TF-W 95 HD/M/L	
	Wirkstoffführung, bestehend aus: / Solution line system, consisting of:				
40	Steigleitung I (flexibel) / Solution line I (flexible) **VA**	11-25 300.00	x	x	
41	Winkelverschraubung / Angular threaded joint **VA**	E-WV 8 L	x	x	
42	**Durchgangsfilter, kpl. bestehend aus / Through filter, cpl. consisting of:** ***Pos.Nr. 43 - 47***	11-25 600.00	x	x	
43	Filtergehäuse / Filter housing	11-25 600.01	x	x	
44	Dichtung / Gasket	11-07 600.02	x	x	
45	Filter / Filter	11-07 600.03	x	x	
46	Glastopf / Glass cap	11-07 600.04	x	x	
47	Klammer / Clamp	11-07 600.05	x	x	
48					
49					
51	Einschraubverschraubung / Threaded connection "in" **VA**	E-GEV 8 LR ¼“	x	x	
52	Dichtring / Gasket	DIN 7603-A13x18Cu	x	x	
53	Wirkstoffhahn / Solution tap **KU**	6L 0702-00	x	x	
54	Verschraubung / Screw connection **VA**	66-07-100-01	x	x	
55 55/1	Wirkstoffleitung / Solution pipe	11-25 206.00 11-25 205.00	x	x	
56	Verschraubung/Threaded joint	11-25 000.01 **VA**		x	
57	Nebelstutzen / Solution socket	11-25 100.00 60-25 150.00	x	x	
58	**Spülluftleitung flexibel**, bestehend aus: **Ventilating air line flexible**, consisting of: **Pos Nr. 58/1 - 58/4 / 52**	11-00 702.00	x	x	
58/1	Schlauch / Tube Ø4 KFZ 800mm lg	11-00 702.01	x	x	
58/2	Einschraubtülle / Hose nipple	250 170	x	x	
58/3	Verschraubung(T-Stück) /	252 257	x	x	
58/4	Ringschlauchnippel / Ring hose nipple **VA**	11-25 700.00	x	x	
59	Entlüftungsschraube mit Überdruckventil/ Decompression with pressure valve	11-07 850.00	x	x	
60	O-Ring / O-Ring	10 x 3 Viton	x	x	
61	Dichtring / Gasket	DIN 7603-A10x13,5 Cu	x	x	
62	Halterung / Support	11-07 201 02	x	x	
64	Sechskantschraube / Hexagon screw	DIN 933 M6x35	x	x	

www.mfsshop.ru

Pos.Nr Pos.No	Teilebezeichnung / Part name	Teile-Nr. / Part-Nr.
80	**Pumpe komplett / Pump, cpl.** **bestehend aus / consisting of:** ***Pos.Nr. 81 - 87***	8-04 000.00
81	Pumpenrohr komplett mit Gewindestutzen / Pump tube, cpl. with screw neck	8-04 100.00
82	**Pumpenstange komplett, bestehend aus:** **Pump spindle, cpl., consisting of:** ***Pos.Nr. 83 -87***	8-04 120.00
83	Kappe / Cap	8-04 120.01
84	Feder / Spring	8-04 120.02
85	Pumpenstange / Pump spindle	8-04 120.03
86	Manschette / Collar	10-04 120.04
87	Griff Button	10-04 120.05
90	**Ventil komplett, bestehend aus:/** **Valve, cpl., consisting of:** ***Pos Nr. 91 - 93***	10-00 700.00
91	Ventil / Valve	10-00 700.01
92	Membran / Diaphragm	10-00 700.02
93	O-Ring / O-Ring	5x1,5 Viton
94	Dichtring / Gasket	10-00 700.04
95	Dichtring / Gasket	10-00 700.03
96	Hutmutter / Cap nut	10-00 700.07
101	**Luftventil, kpl., bestehend aus:** **Air intake valve, cpl., consisting of:** ***Pos. Nr. 102 - 107 / 17***	11-05 301.00
102	Ventilplatte / Valve plate	11-05 301.01
103	Dichtring / gasket	11-05 300.05
104	Membran (innen) / Diaphragm (inner)	11-05 300.04
105	Membran (außen) / Diaphragm (outer)	11-05 300.03
106	Lochplatte / Spacer plate	11-05 301.02
107	Linsensenkschraube / Raised countersunk head screw	DIN 966 M 5x25 V2A
110	Dichtung / Gasket	11-05 000.03
111	Linsensenkschraube / Raised countersunk head screw	DIN 966-M5x12 V2A
112	Lufttrichter inkl. Gew.-Nippel / Air funnel included *Pos.Nr. 118/119*	11-05 511.00
113	Dichtung / Gasket	11-05 510.03
114	Mischkammer / Mixing chamber	11-05 510.01
115	Dichtung / Gasket	11-05 000.02
116	Verdrängungskörper / Swirl vane	11-05 600.00
117	O-Ring / O-Ring	31 x 1,5 Viton
118	Nippel kurz / nipple short	10-05 500.05
119	Nippel lang / nipple long	11-05 500.01
120	Gewindestange / Threaded rod	10-05 500.04
121	Dichtung / Gasket	10-05 500.03
122	Düsenstock / Nozzle seat	10-05 500.02
123	Zerstäuberdüse / Atomizer nozzle	11-05 000.06
125	**Beruhigungsbehälter vollst., bestehend aus :** **Surge tank cpl., consisting of: Pos 125/1 / 125/2 / 58/4**	11-05 700.00
125/1	Beruhigungsbehälter / Surge tank	11-05 710.00
125/2	Schlauch / Tube Ø4 KFZ 160mmlg	11-05 700.01
126	Schild „Zündkerzenabstand“ / Label “Electrodes gap“	10-00 000.11
127	Sechskantmutter / Hexagon nut	DIN 6923 M 5
128	Halterung/Support for cable	11-05 000.04
129	Gummitülle/Grommet	10-06 000.05
135	Hohlschraube / Hollow screw	DIN 7623-A4 MS kurz

www.mtshop.pl

Pos.Nr Pos.No	Teilebezeichnung / Part name	Teile-Nr. / Part-Nr.
140	**Benzindosierung kpl., bestehend aus: /** **Gasoline dosage, cpl., consisting of:** ***Pos. Nr. 141 / 142***	11-05 520.00
141	Gehäuse / Housing	11-05 520.01
142	Düsennadel vollst. / Regulating needle cpl. cons.of :*Pos.Nr. 143/144*	10-05 520.04
143	Düsennadel / Regulating needle	10-05 520.02
144	O-Ring / O-Ring	3 x 1 Viton
	Benzintank mit Hahn und Leitung/Petrol tank with cap and pipe	
151	Benzintank / Petrol tank	11-02 101.00
152	Tankdeckel mit Dichtung / Tank cap with gasket	10-02 200.00
153	Tankdeckel / Tank cap	10-02 200.01
154	Dichtung / Gasket	10-02 200.02
155	Linsenschraube / Fill. head screw	DIN 7985 M 5x8
156	Benzinleitung I / Gasoline pipe I	11-02 402.00
157	Verschraubung / Screw fitting	10-14 200.01
158	Benzinhahn / Gasline tap	11-02 301.00
162	Winkelverschraubung/Angular coupling piece	109 06 13
163	Benzinleitung II / Gasoline pipe II	11-02 403.00
164	Hohlschraube mit Sieb / Hollow screw with filter	10-14 500.00
168	**Startluftleitung vollst., bestehend aus:** **Starting air line cpl., consisting of:** **Pos. Nr. 168/1 / 168/2 / 168/3 / 170/2 / 58/4**	11-05 400.00
168/1	Schlauch / Tube Ø4 KFZ 360mmlg	11-05 400.01
168/2	Startluftleitung gelötet / Starting air line soldered	11-05 410.00
169	Hohlschraube mit Düse 16 /Hollow screw with nozzle 16	11-07 035.00
170	**Druckleitung flexibel vollst., bestehend aus:** **Pressure line flexible cpl., consisting of:** **Pos Nr. 170/1 / 170/2 / 58/4**	11-00 800.00
170/1	Schlauch / Tube Ø4 KFZ 300mmlg	11-00 800.01
170/2	Glocke / Connecting link	10-00 820.00
172	Ringstück nur für / Connection piece only for *TF-W 95 HD*	14-05 000.02
	Filter für Lufteinlaßventil, bestehend aus: **Filter for air intake valve, consisting of:** ***Pos.Nr. 176 - 179 / 155***	11-12 000.00
176	Haube / Hood	11-12 200.00
177	Kantenschutz / Edge protection	11-12 000.02
178	Luftfilter / Air filter	11-12 000.01
179	Zentrierstange / Centering bar	11-12 100.00
	Batteriestarteinrichtung kpl.,bestehend aus: / **Battery starting device, cpl., consisting of:**	
186	Steuerkasten für / Control box for *TF 95 HD ; TF-W95 HDM*	11-06 100.00
187	Steuerkasten für / Control box for *TF-W 95 HD*	14-06 100.00
188	Flügelschraube / Wing screw	DIN 316 M5x10
189	Batteriehalterung / Battery holder	11-06 000.01
190	Blechschraube / Tapping screw	DIN 7981 B 2,9x6,5
191	Scheibe / Disc	DIN 9021 A 3,2
192	Schild Batterielage "+Pol"/ Label Position of batteries "+Pol"	11-06 000.07
193	Schild Batterielage "- Pol"/ Label Position of batteries "- Pol"	11-06 000.08
194	Batteriekabel vollst. / Battery cable cpl.	11-09 350.00

www.tfshop.pl

Pos.Nr Pos.No	Teilebezeichnung / Part name	Teile-Nr. / Part-Nr.
195	Startknopf / Starter button	10-06 000.04
196	Zündspule mit Kabel/ Ignition coil with cable	11-06 300.00
196/2	Zündkabel / Ignition cable	11-06 300.02
197	Kerzenstecker / Spark plug socket	11-06 000.02
198	Linsenschraube / Fill. head screw	DIN 7985 M4x35
199	Zahnscheibe / Tooth disc	DIN 6797 A 4,3
200	Mutter / Nut	DIN 934 M4
201	Zündkerze / Spark plug	10-06 000.07

Pos.- Nr.	Teilebezeichnung / Part name	Teile-Nr. / Part-No.	für / for TF-W 95 HD/L	für / for TF-W 95 HD/M/L	
210	Drucktaster. grün / Button, green	11-09 050.00		x	
211	Drucktaster, rot / Button, red	11-09 060.00		x	
212	Leuchtdiode mit Kabel / LED with cable	11-09 500.00		x	
213	Steuerung / Electronic control	11-09 400.00		x	
214	Druckschalter / Manometric switch	11-09 101.00		x	
215	Sechskantmutter / Hexagon nut	DIN 439 M12x1		x	
216	Kabelsatz / Cable tree	11-09 320.00		x	
217	Kabel blau / Cable blue	11-09 330.09		x	
218	Kabel rot / Cable red	11-09 330.08		x	
221	Kabelschutzschlauch mit Verschraubung und Mutter / Cable protecting hose with threaded joints and nut	11-09 600.00		x	
222	Kabelsatz Magnetventil / Cables for solenoid valve	11-09 310.00		x	
223	Spiralband / Spiral tape	SB 50/100 lg.		x	
224	Kabelbinder / Cable clip	145 mm lg.		x	
228	**Steuerluftleitung mit Düse** bestehend aus: **Control air line with nozzle** consisting of: Pos 228/1 / 228/2 / 58/4	11-09 010.00		x	
228/1	Schlauch / Tube Ø4 KFZ 720mmlg	11-09 010.01		x	
228/2	Düse Ø0,8mm/ Nozzle Ø0,8mm	10-00 300.02		x	
230	Hülse / Collet	801 1100		x	
235	Typenschild / Rating plate	11-00 000.10	x	x	
236	Kurzbedienung / Abridged	11-00 000.08 14-00 000.11	x	x	
237	Schild „Nebel Start-Stop“ Label “fog start-stop“	11-09 000.03		x	
240	Magnetventil 6 Volt, ohne Stecker Solenoid valve 6 volt, without plug	11-09 202.00 **VA**		x	

www.mfshop.ru

Pos.-Nr.	Teilebezeichnung / Part name	Teile-Nr. / Part-No.	für / for TF-W 95 HD/L	für / for TF-W 95 HD/M/L	
248	Stecker /Plug	11-09 231.00		x	
249	Dichtung für Stecker / Gasket for Plug	11-09 230.01		x	
250	Hohlschraube mit Dosierdüse, Hollow screw with dosage nozzle, x = Bohrung in mm / x = bore in mm x = 1,2 ca./ approx. 20 l/h x = 1,4 ca./ approx. 30 l/h x = 1,6 ca./ approx. 40 l/h x = 2,0 ca./ approx. 50 l/h x = 2,7 ca./ approx. 70 l/h x = 5,5 ca./ approx.100 l/h	 8-25 025.00 8-25 030.00 8-25 035.00 8-25 040.00 8-25 045.00 8-25 060.00	 x x x	 x x x	
260	Nebelrohr / Fog tube	11-05 051.00 60-05 050.00	x	x	
261	Resovorsatz / Adapter	60-05 030.00	x	x	

Pos.Nr Pos.No	Teilebezeichnung / Part name	Teile-Nr. / Part-Nr.
266	Resonator / Resonator	11-05 100.00
267	Kühlrohr / Cooling jacket	11-05 212.00
268	Stütze / Support	11-05 250.00
269	Haube / Hood	11-05 221.00
270	Blechschraube / Tapping screw	DIN 7981 B 4,8x9,5 V2A
271	Sechskantschraube / hexagon screw	DIN 933 M 5x20
273	Strahlblech kpl. bestehend aus Pos. 273/1 und 273/2 / Heat deflector shield cpl. consisting of 273/1 and 273/2	11-00 030.00
273/1	Strahlblech links / Heat deflector shield left	11-00 030.01
273/2	Strahlblech rechts/ Heat deflector shield right	11-00 030.02
274	Schutzkorb / Protective cover	11-00 600.02
275	Bügel / Clip	11-00 610.00
277	Berührungsschutz / Protective cover	11-00 902.00
278	Schutzblech / Heat deflector shield	13-00 600.01

www.mfshop.ru

Pos.Nr Pos.No	Teilebezeichnung / Part name	Teile-Nr. / Part-Nr.
	Schwenkvorrichtung und Lagerung für Resonator / Device for vertical adjustment of resonator	11-08 000.00
281	Schwenkarm / Swivel arm	11-08 101.00
282	Klemmstück / Reinforcing piece	11-08 040.00
283	Laufschiene / Slide rail	11-08 030.00
285	Sechskantschraube / Hexagon screw	DIN 933 M 6x16
286	Sechskantschraube / Hexagon screw	DIN 933 M 8x40
287	Sechskantschraube / Hexagon screw	DIN 933 M 8x12
288	Sechskantschraube / Hexagon screw	DIN 933 M 8x35
289	Sechskantschraube / Hexagon screw	DIN 933 M 6x40
290	Sechskantschraube / Hexagon screw	DIN 931 M 8x100
292	Sechskantmutter / Hexagon nut	DIN 934 M 6
293	Sechskantmutter / Hexagon nut	DIN 934 M 8
295	Federring / Spring washer	DIN 127 B 6
296	Federring / Spring washer	DIN 127 B 8
298	Scheibe / Disc	DIN 125 B 6,4
299	Scheibe / Disc	DIN 125 B 8,4
300	Scheibe / Disc	DIN 125 B 10,5
301	Scheibe / Disc	DIN 125 B 13
304	Splint / Cotter pin	DIN 94 3,5x20
305	Bolzen / Bolt	DIN 1444 B 10
307	Führungsstück II / Guide piece II	11-08 000.04
308	Rolle / Roller	11-08 000.01
309	Mitnehmer / Carrier	11-08 020.00
310	Zugspindel / Feed rod	11-08 000.05
311	Hebel / Lever	11-08 000.08
312	Führungsstück I / Guide piece I	11-08 000.03
313	Kurbel / Crank handle	11-08 000.10
330	**Standardzubehör, bestehend aus: / Standard accessories, consisting of:**	
331	Werkzeugtasche / Tool bag	10-00 000.26
332	Rohrreiniger / Pipe cleaning tool	10-00 000.20
333	Reinigungsbürste / Cleaning bush	10-00 000.21
334	Umsteckschraubendreher / Screw driver	10-00 000.24
335	Zündkerzenschlüssel / Spark plug spanner	10-00 000.25
336	Wirkstofftrichter / Solution funnel	10-00 000.22
337	Benzintrichter / Gasoline funnel	10-00 000.23
338	Dichtungen / Gaskets	11-10 101.00
339	Gehörschutz / Ear muffler	11-10 000.01
340	1 Schlauch / 1 tube 300 mm lg nur für / only for TF-W 95 HD/M, TF 95 HD	11-10 200.01
341	Einmaulschlüssel / Open ended spanner	DIN 894 SW 13
342	Doppelmaulschlüssel / Double open ended spanner	DIN 895 8x10
343	Doppelmaulschlüssel / Double open ended spanner	DIN 895 14x17
344	Doppelmaulschlüssel / Double open ended spanner	DIN 895 19x22
345	Steckschlüssel / Tubular box spanner	DIN 659 SW 14
346	1 Satz Alkaline Batterien, 4 Stück / 1 set alcaline batteries, 4 pieces nur für / only for TF-W 95 HD/M, TF 95 HD	
347	1 Bedienungsanleitung / 1 instruction manual	

www.mfshop.at



www.mfshop.ru

Ersatzteilzeichnung TF95HD/L Blatt 1 von 3

Spare part drawing TF95HD/L Page 1 of 3

10/2005

\TF95\SONDAUSF\DS10E1-L



Ersatzteilzeichnung TF-W95HD/L Blatt 2 von 3
Spare part drawing TF-W95HD/L Page 2 of 3

09/2004

www.mfshop.ru



www.mfshop.ru